

Information Oak



Engleson
www.engleson.com



Information Oak

Produktinformation / skötselråd Englesson Oak

Material: Denna produkt är tillverkad av massiv ek och ekfanér.

För att undvika ev. sprickbildningar i materialet (massiva delar)

rekommenderas att produkten står i normal rumstemperatur (18-22 grader) och att fuktigheten ej överstiger/understiger 65/45%.

Stora variationer i temperatur och luftfuktighet kan påverka materialet.

På sommaren när temperaturen och luftfuktigheten är hög, tenderar

virket att svälla. På vintern reagerar materialet motsatt dvs det

krymper. Placera ej möbelen i direkt solljus eller vid ett element.

Ytbehandling: Produkten är inoljad med träolja.

Denna skall strykas på så fort ytan på produkten blivit matt (uttorkad).

Det är därför viktigt att oljan strykes på så att ytan blir mättad med olja annars kan det lätt uppkomma sprickor samt fläckar som blir bestående.

Det är viktigt att man är uppmärksam på ovanstående för att bibehålla kvaliteten på produkten.

Instruktioner:

1. Slipa av ytan lätt med ett fint sandpapper.
2. Torka bort ev. slipdamm.
3. Häll oljan i mitten på bordet. Använd trasa, pensel eller svamp och stryk ut oljan jämnt över bordet.
4. Vänta ca 12 minuter. Ta bort överflödiga olja. Vänta inte för länge, oljan kan då bli mycket svår att torka av.
5. Upprepa inoljning vid behov.

Englesson

Englesson AB
Östbergavägen 16
S-182 62 Djursholm, Sweden
Phone: + 46 (0)8 753 07 80
Fax +46 (0)8 755 84 52